



Tűzőgépek

128



Popszegecselők

134



Ragasztó  
pisztolyok

136

# TŰZÉS SZEGECSSELÉS ÉS RAGASZTÁS

**STANLEY**

# TŰZŐKALAPÁCSOK

## FatMax<sup>®</sup> XL™

### FatMax XL TŰZŐKALAPÁCS

- az első multifunkciós szerszám amely tűzőkalapács és kés egyben
- tetőfedő, szigetelő munkákhoz, nemezeléshez
- profi G tűzőgépkapcsokkal működik 8, 10, 12 mm méretben
- egyedülálló visszatolható késpenge, 11-921, 11-937, 11-987 pengével használható
- gyors tűzőkapocs feltöltési lehetőség a végén
- 2 adag kapocs tárolása a töltési idő lecsökkentése érdekében
- rögzített kapocs toló

**Rugalmas bevonat**  
– kényelem és biztos fogás érdekében

Szabadalmaztatott begyűrődés elleni mechanizmus

**Visszahajtható beépített késpenge.** lehetővé teszi a vágást a rögzítés előtt

Nyomógomb pengecseréhez

**Csúsztatható kapocs töltő** - gyors



6-PHT350

G 8-12 mm, pengék 11-921, 11-937, 11-987

X

4

3253566055565

## SharpShooter®

### PHT150C TŰZŐKALAPÁCS

- szőnyeg, tetőfedő és szigetelőanyagok gyors rögzítéséhez
- 2 adag tűzőkapocs a feltöltési idő csökkentése érdekében
- G típusú 8, 10, 12 mm profi kapoccsal működik
- a fogantyúrész gumi, amely védi a kezét és tompítja az ütést
- tartós, profi acél konstrukció



6-PHT150

G 6-10 mm

X

6

3253566051505



## TR250 PROFITŰZŐGÉP KAPOCCHÓZ ÉS SZEGHEZ

- tartós alumínium ház
- könnyen lenyomható kar – könnyű kezelés
- beszüklési pont mentes, a nagyobb biztonság érdekében
- egyszerű hozzáférési lehetőség a kapocshoz és szegekhez, gyors töltés
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- G típusú: 6, 8, 10, 12, 14 mm kapocccsal és J:12, 15 mm tűzőszeggel működik
- profi kapcsok és szegek a sokoldalú felhasználáshoz
- belső drót vezetés a nagyobb pontossághoz
- alacsony /magas beállítás az anyag tömörségének megfelelően



6-TR250

G 6-14 mm, J 12-15 mm

X

6

3253566050072



## TR150HL PROFI TŰZŐGÉP

- tartós alumínium ház
- könnyen lenyomható kar
- beszüklési pont mentes a nagyobb biztonság érdekében
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- G típusú: 6, 8, 10, 12, 14 mm kapocccsal működik
- egyszerű hozzáférési lehetőség a kapocshoz
- felhasználás specifikus alacsony/magas beállítás



6-TR150HL

G 6-14 mm

X

6

3253566058429



## TR150L TŰZŐ ÉS SZEGEZŐGÉP

- könnyen lenyomható kar
- tartós alumínium öntvény ház
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- A típusú: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm-es kapocccsal, és J:12, 15 mm tűzőszeggel működik
- egyszerű hozzáférési lehetőség a gyors töltés érdekében
- felhasználási terület általános



6-TR150L

A 4-14 mm, J 12-15 mm

X

6

3253566060514



## TR151Y PROFI TŰZŐGÉP

- könnyen lenyomható kar
- tartós alumínium öntvény ház
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- G típusú: 6, 8, 10, 12, 14 mm-es kapocccsal működik
- egyszerű kapocshozáférési lehetőség
- felhasználás specifikus alacsony/magas mélységbeállítási lehetőség



6-TR151Y

G 6-14 mm

X

6


3253566058894



## TR151YL TÚZŐGÉP

- könnyen lenyomható kar
- tartós alumínium öntvény ház
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- A típusú-es kapocccsal működik: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
- egyszerű hozzáférési lehetőség a kapcsokhoz a gyors töltés érdekében
- felhasználási terület, általános

6-TR151YL	A 4-14 mm	X	6	3253566060507



## TR45 TÚZŐGÉP

- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében
- könnyű hozzáférés a kapcsokhoz a gyors töltés érdekében
- A típusu kapocccsal működik

6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454



## TR40 TÚZŐGÉP

- könnyen lenyomható kar
- egyszerű, gyors utántöltés
- beépített kapocskiszedő – gyors és biztonságos
- 6,8 és 10 mm-es A típusu kapocccsal használható

6-TR40	A 4-10 mm	X	6	3253566056531



## TR35 HOBBY TÚZŐGÉP

- A típusú 6,8 és 10 mm-es kapocccsal működik
- kompakt design a könnyű használat és tárolás érdekében
- könnyű, gyors kapocstöltés
- kapocsmennyiség ellenőrző rész
- könnyen lenyomható nyél, általános felhasználás

6-TR35	A 4-10 mm	X	6	3253566056388

# TŰZŐGÉPEK , TŰZŐKAPCSOK



## CT-10 PROFI KÁBELTŰZŐ

- robusztus alumíniumöntvény ház, könnyű használat, hosszú élettartam
- könnyű hozzáférés a kapcsokhoz, gyors kapocs csere lehetőség
- lezárható kar a praktikus tárolás érdekében

STANLEY	i	☐	☒	▮
6-CT-10	C 11-14 mm	X	5	3253566051109



## TRE550 PROFI ELEKTOMOS TŰZŐGÉP

- ergonomikus, kényelmes, gumis nyél
- típusú kapocccsal és szeggel működik
- könnyű hozzáférés a kapcsokhoz a gyors töltés érdekében
- mélységállítási lehetőség, a különböző anyagsűrűséghez alkalmazkodva
- extra hosszú kábel

STANLEY	i	☐	☒	▮
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580



## TŰZŐKAPCS A TÍPUSÚ 5/53/530

- galvanizált acélkapcsok 11,3 x 0,75 mm
- felhasználási terület: hobby dekoráció, fólia rögzítés
- erős és később is felhasználható tartós csomagolás

STANLEY	i	☐	☒	▮
1-TRA202T	4 mm, 1000 db	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 db	X	7	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 db	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 db	X	5	3253561058745
1-TRA208-5T	12 mm, 5000 db	X	4	3253561058752
1-TRA209-5T	14 mm, 5000 db	X	4	3253561058769
1-TRA200PKT	Multipack, 5000 db	X	4	3253561058776



## PROFI TŰZŐKAPCSOK - G TÍPUS 4/11/140

- galvanizált acélkapcsok 10,6 x 1,25 mm
- felhasználási terület: fólia, szőnyeg, tetőfedő anyag, papír rögzítéséhez
- praktikus tartós csomagolás, tárolás hosszú távra megoldott

STANLEY	i	☐	☒	▮
1-TRA704T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561054303

# TŰZŐKAPCSOK



## PROFI TŰZŐKAPCSOK G TÍPUS 4/11/140

- galvanizált acél kapocs 10,6 x 1,25 mm
- felhasználási területe: fólia, szőnyeg, tetőfedő anyagok, papír rögzítése
- praktikus tartós csomagolás, tárolás hosszú távra megoldott
- 5000 db

STANLEY	i	☒	☒	☒
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 db	X	9	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 db	X	16	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 db	X	14	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 db	X	10	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 db	X	10	3253561058271
1-TRA700PK	Multipack, 5000 db	X	4	3253561054303



## KÁBELTŰZŐ KAPCSOK - TÍPUS 7 CT100

- galvanizált acél tűzőkapocs 8 x 6 mm
- alacsony feszültségű kábelek rögzítésére (átm 6 mm)
- erős és később is felhasználható, tartós csomagolás

STANLEY	i	☒	☒	☒
1-CT106T	10 mm, 1000 db	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 db	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561051692



## TŰZŐKAPOCS - H TÍPUS 13/15/19

- galvanizált acél kapocs 10,6 x 0,74
- felhasználási területe: hobby dekoráció, fólia rögzítés
- praktikus tartós csomagolás, hosszú távra megoldott tárolás

STANLEY	i	☒	☒	☒
1-TRR132T	4 mm, 1000 db	X	7	3253561060236
1-TRR134T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561060250
1-TRR136T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561060267
1-TRR138T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561060274
1-TRR139T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561060281



## TŰZŐKAPOCS - B TÍPUSÚ 2/58/958

- galvanizált acél tűzőkapocs 13 x 0,75 mm
- felhasználási területe: hobby dekoráció, fólia rögzítés

STANLEY	i	☒	☒	☒
1-TRS102T	4 mm, 1000 db	X	7	3253561060298
1-TRS104T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561060304
1-TRS105T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561060311
1-TRS106T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561060328
1-TRS108T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561060335
1-TRS109T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561060397

# TŰZŐKAPOCSOK, SZEGEK



## PROFI TŰZŐKAPOCS - F TŰZŐKAPOCS 5/980

- galvanizált acél kapocs 13 x 1,75 mm
- felhasználási területe, hobby dekoráció, folia rögzítés
- praktikus tartós csomagolás, hosszú távra megoldott tárolás

STANLEY	i	☰	☒	☰
1-TRS804T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561060403
1-TRS805T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561060410
1-TRS806T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561060427
1-TRS808T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561060434
1-TRS809T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561060441



## PROFI TŰZŐKAPOCS - R TÍPUS 6/970

- galvanizált acél kapocs 12,5 x 1,25 mm
- felhasználási területe: folia, szőnyeg, tetőfedő anyag rögzítés
- praktikus tartós csomagolás

STANLEY	i	☰	☒	☰
1-TRC604T	6 mm, 1000 db	X	7	3253561054365
1-TRC605T	8 mm, 1000 db	X	6	3253561054372
1-TRC606T	10 mm, 1000 db	X	5	3253561054389
1-TRC608T	12 mm, 1000 db	X	4	3253561054396
1-TRC609T	14 mm, 1000 db	X	4	3253561054440




## TŰSZEG 8/300/E/J

- galvanizált acél szeg 1,2 mm
- befejező munkákhoz

STANLEY	i	☰	☒	☰
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 db	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 db	X	10	3253561058370
1-SWK-BN075T	20 mm, 1000 db	X	10	3253561051760

# POPSZEGECSESGOGÓK



## MR77 FORGÓ FEJŰ POPSZEGECSESGOGÓ

- Rotates 360° for use at any angle
- Accepts aluminium & steel rivets for a wide range of applications
- 4 nose pieces & wrench store in handle for versatility and convenient storage

6-MR77	Ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427



## MR100 PROFESSZIONÁLIS POPSZEGECSESGOGÓ

- kivételesen erős, tartós kivitel, profi felhasználók részére
- sokoldalú felhasználási terület, alu, acél és rozsdamentes acél szegecsekkel
- 4 orrész és kulcs a nyélben a sokoldalú felhasználás és praktikus tárolás érdekében

6-MR100	Ø 2-5 mm	X	4	3253566053004



## POPSZEGECSESGOGÓ MR55

- MR 55 popszegecsfogó
- orrállás 90°
- 4 négy cserélhető orrész, átmérők 2 -3-4-5
- szegecsszár kivetés
- orrkulcs mellékelve
- 15 alumínium szegeccsel szállítva

0-69-804	Ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698304



## POPSZEGECSESGOGÓ

- általános feladatokhoz
- 3mm és 4 mm rögzített szegecsek

0-69-833	Ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331



## ALUMINIUM SZEGECSEK - MEDIUM

- ipari szabvány szerinti alumínium, foszfát bevonatú acél szárral

STANLEY	i		☒	
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 db	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 db	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 db	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 db	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 db	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 db	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 db	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 db	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 db	X	10	3253561051661



## TÁMASZTÓ LAPKA

- acél alátét növeli az összekötés erejét  
törékeny anyagban is

STANLEY	i		☒	
1-PBS4T	steel, 3 mm, 40 db	X	10	3253561050282
1-PBA4T	aluminium, 3 mm, 30 db	X	10	3253561050046
1-PBA6T	aluminium, 5 mm, 30 db	X	10	3253561050060

# RAGASZTÓPISZTOLY



## GR100 KETTŐS OLVADÁSPONTÚ PROFI RAGASZTÓPISZTOLY

- szabadalmaztatott 15 másodperc kikapcsolás a biztonság és hosszú élettartam érdekében
- fedett orrsz
- dupla olvasztású 11,3 mm-es ragasztópatron
- alacsony – magas hőmérséklet kapcsoló
- 2 elosztó fej a változatos felhasználáshoz
- 18 ragasztópatron, minden anyaghoz
- erős, nagyteljesítményű 80 watt, profi és hobby felhasználáshoz

<b>STANLEY</b>				
6-GR100	-	X	4	3253566052380



## GR25 KETTŐS OLVADÁSPONTÚ RAGASZTÓPISZTOLY

- praktikus visszahajtható támasztékkal
- 40 watt
- dupla olvasztású 11,3 mm-es ragasztópatron
- alacsony-magas hőmérséklet kapcsoló

<b>STANLEY</b>				
6-GR25	-	X	4	3253566050256



## GR15 MINI KETTŐS OLVADÁSPONTÚ RAGASZTÓPISZTOLY

- praktikus visszahajtható támasztékkal
- 15 watt
- dupla olvasztású 7 mm-es ragasztópatron
- alacsony-magas hőmérsékletű kapcsoló

<b>STANLEY</b>				
6-GR15	X	4		3253566050157



## GR20 MINI RAGASZTÓPISZTOLY

- 40 watt

<b>STANLEY</b>				
6-GR20	X	4		3253566055213



## KETTŐS OLVADÓHŐMÉRSEKLETŰ RAGASZTÓPATRON

- mini ragasztópisztolyhoz és kettős olvasztású pisztolyhoz
- tökéletes összekötötés melegre érzékeny anyagoknál is, és általános felhasználáshoz

<b>STANLEY</b>				
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 db	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11,3 x 100 mm, 6 db	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11,3 x 100 mm, 24 db	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11,3 x 250 mm, 12 db	-	5	3253561052125