

# KÉTLYUKSOROS FÉM POLCRENDSZER

## ÁRULÉÍRÁS



Egyéni gyors megoldás.

Nagy szín- és mértékválaszték.

Számtalan kombinációs lehetőség.

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**FALSÍNEK:** nagyszilárdságú, hidegen hengerelt U-profilú acél. A dupla lyuksor osztása 32 mm-es.



**TARTÓKAROK:** Nagyszilárdságú, hidegen hengerelt acél. Kettős rögzítőkampó. Az U alakú profil miatt nagy teherbíró képesség.

**KÖNYVTÁMASZ:** 6 mm átmérőjű kemény kőrcél, mely a falsín dupla lyuksorában rögzíthető.




**FÉM AKASZTÓRÚD:** 1,5 mm falvastagságú, nagyszilárdságú alumíniumötvözetből készül. Keresztmetszete ovális: 30x15 mm.

**FELÜLET:** A falsíneket, tartókat, könyvtámaszokat porszórással festik fehér, vagy ezüst-metal színre .

FEH
EZ

**SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:** Min. 5x50 mm átmérőjű facsavarral erősítsük a falra az ábrákon látható módon:



## ELEMVÁLASZTÉK

<i>jele</i>	<i>megnevezése</i>	<i>mérete</i>	<i>teherbírása</i>
W-13	falsín	13 cm	
W-32	falsín	32 cm	
W-64	falsín	64 cm	
W-96	falsín	96 cm	
W-128	falsín	128 cm	
W-160	falsín	160 cm	
W-192	falsín	192 cm	
W-224	falsín	224 cm	
T-17	tartókar	17 cm	50 kg
T-22	tartókar	22 cm	150 kg
T-27	tartókar	27 cm	150 kg
T-32	tartókar	32 cm	150 kg
T-37	megerősített tartókar	37 cm	200 kg
T-47	megerősített tartókar	47 cm	200 kg
B-420	könyvtámasz	20 cm	
RV-804	polcösszekötő készlet	4 db polckapcsoló, 8 db horganyzott csavar	





